

## Motor of scooter aanhanger - enkel as- ongeremd Ideaal achter Mobilhomes enz. type MOE

- chassis uit een stuk gelast, volledig warmbad vuur verzinkt
- standaard rubber geveerde as Knott as met dubbele lagers
- Buis-dissel, koppeling geschikt voor slot
- Goten 2x, volledig warmbad vuur verzinkt
- antislip betonplex vloer 12mm Fins hout
- verlichting volgens EG reglementering . 13 polig standaard. Op vraag 7 polig.



Type	Buitenmaat – nuttig lengte laadvloer	Buitenmaat -nuttig breedte laadvloer	Laadvloerhoogte	Bandenmaat	As aantal	Gewicht HTG / MTM	Eigen gewicht	Netto laadvermogen (kg)	Prijs excl. - btw	Prijs incl. - btw	Oprijplaat alu 2 M	Motor Klem 1x	Touwbindhaken	Slot koppeling	Reserve wiel incl.	Neuswiel en klem	Railing	Voorhek	Led verlichting	Op voorraad
<b>Bak aanhangwagen - Helpo PROFI-LINE - enkel as- geremd met railing</b>																				
100.001.0..	.....m	..... m	0,53m	195/50x10	1	750 kg	Kg	kg	€	€	V	O	O	O	O	V	N	O	O	O
100.001.0..	.....m	..... m	0,53m	195/50x10	1	750 kg	Kg	kg	€	€	V	O	O	O	O	V	N	O	O	O
100.001.0..	2.08m	0.85m	0,53m	195/50x10	1	750 kg	180kg	570kg	€	€	V	O	O	O	O	V	N	O	O	O

Breedte ahw : 2.08m + 2x zijlichten = totaal 2.48m

Totale Lengte: 2.17m

**KAN met 2 voorziene beschermbeugels achter, rechtop gezet worden in een garage dus weinig opbergruimte !  
Door 1 persoon rechtop te zetten breedte ca 0.75 cm**

Eigen gewicht = zonder reserve wiel,

WEL : goten 2x, motorklem 1x, oprijplaat.

Ander maatwerk op aanvraag.



V = Standaard      O = optie      X = voorraad  
N = niet mogelijk

Levering vanaf de fabrikant.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt met COC certificaat afgeleverd!





HELPO



HELPO



HELPO



HELPO

 Helpo bvba

Stuifzandstraat 57 3900 Overpelt Industrieterrein Nolim park

Tel.: +32 (0) 11- 446114

[info@helpo.be](mailto:info@helpo.be)

Fax.: +32 (0) 11-441174

[www.helpo.be](http://www.helpo.be)





